

# KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Ośrodka Zdrowia komunikacja, kotłownia, wc  
ADRES INWESTYCJI : Zaręby gm. Chorzele  
INWESTOR : Gmina Chorzele  
ADRES INWESTORA : ul. St. Komosińskiego 1, 03-330 Chorzele

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Komunikacja, kotłownia, wc</b>			
1	KNR 4-02	Demontaż i montaż grzejnika panelowego. Bez kosztu materiałowych	kpl.		
d.1	0516-02	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi do łazienki	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
3	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł. Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 100 x 210. Oblistwowanie obustronne	m <sup>2</sup>		
d.1	0318-03	1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
4	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe łazienkowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	0.90*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -drzwi wejściowe i na klatkę schodową	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1.50*2.65*2	m <sup>2</sup>	7.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.950</b>
6	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł. Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 100 x 210. Oblistwowanie obustronne. Na klatkę schodową	m <sup>2</sup>		
d.1	0318-03	1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
7	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe łazienkowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	0.90*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
8	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych. Profil ciepły. Dwa zamki z wkładką. Wiatrołap	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-08	1.50*2.10	m <sup>2</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
9	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 Pomniejszenie otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.1	2003-01	0.50*2.10+0.45*1.30*2	m <sup>2</sup>	2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
10	NNRNKB	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2028-04	3.68*2.17+0.58*1.98+3.47*3.12+2.44*4.03+1.82+2.17+1.71*2.17	m <sup>2</sup>	37.494	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.494</b>
11	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2027-03	(3.68+2.17)*2*2.85+(1.98+0.58+3.487+3.12*2+2.44*2+4.03*2)*2.85-1.28*2.73*4+(2.73*2+1.28)*0.40+(1.71+2.17)*2*0.73	m <sup>2</sup>	99.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.625</b>
12	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08 analogia	(6.66+3.70)*2*2+2.85*8	m	64.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.240</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany pod gładzie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	(3.68+2.17)*2*2.85+(1.98+0.58+3.487+3.12*2+2.44*2+4.03*2)*2.85-1.28*2.73*4+(2.73*2+1.28)*0.40+(1.71+2.17)*2*0.73	m <sup>2</sup>	99.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.625</b>
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity pod gładzie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	3.68*2.17+0.58*1.98+3.47*3.12+2.44*4.03+1.82+2.17+1.71*2.17	m <sup>2</sup>	37.494	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.494</b>
15	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2015-04	3.68*2.17+0.58*1.98+3.47*3.12+2.44*4.03+1.82+2.17+1.71*2.17	m <sup>2</sup>	37.494	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.494</b>
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany pod malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	(3.68+2.17)*2*2.85+(1.98+0.58+3.487+3.12*2+2.44*2+4.03*2)*2.85-1.28*2.73*4+(2.73*2+1.28)*0.40+(1.71+2.17)*2*0.73	m <sup>2</sup>	99.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.625</b>
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity pod malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	3.68*2.17+0.58*1.98+3.47*3.12+2.44*4.03+1.82+2.17+1.71*2.17	m <sup>2</sup>	37.494	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>37.494</b>
18	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem $3.68*2.17+0.58*1.98+3.47*3.12+2.44*4.03+1.82+2.17+1.71*2.17+(3.68+2.17)*2*2.85+(1.98+0.58+3.487+3.12*2+2.44*2+4.03*2)*2.85-1.28*2.73*4+(2.73*2+1.28)*0.40+(1.71+2.17)*2*0.73$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.119	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.119</b>
19	KNR-W 2-02 d.1 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie $3.68*2.17+0.58*1.98+3.47*3.12+2.44*4.03+1.82+2.17+1.71*2.17+(3.68+2.17)*2*2.85+(1.98+0.58+3.487+3.12*2+2.44*2+4.03*2)*2.85-1.28*2.73*4+(2.73*2+1.28)*0.40+(1.71+2.17)*2*0.73$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	137.119	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.119</b>
20	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - kotłownia $(1.93+2.40)*2*2.10+0.90*2.10*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.966	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.966</b>
21	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.93*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.632</b>
22	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(1.93+2.40)*0.85*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.361	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.361</b>
23	KNR 4-02 d.1 0130-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR-W 2-15 d.1 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR-W 2-15 d.1 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNNR 5 d.1 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa 4x18 W 6	kpl. kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
27	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNNR 5 d.1 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
29	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5 48	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
30	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5 32	m m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
31	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNNR 5 d.1 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
33	KNNR 5 d.1 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa 4x18 W 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 5 d.1 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
37	KNNR 5 d.1 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa 4x18 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNNR 5 d.1 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
41	KNNR 5 d.1 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa 3x36 W - hermetyczna kotłownia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm kotłownia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNNR 5 d.1 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach kotłownia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5 kotłownia	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
45	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5 kotłownia	m		
		32	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
46	KNNR 5 d.1 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 kotłownia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Komunikacja, kotłownia, wc</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-02 0516-02</b>	Demontaż i montaż grzejnika panelowego. Bez kosztu materiałowych	kpl.	1.000		
2 d.1	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi do łazienki	m <sup>2</sup>	2.100		
3 d.1	<b>KNR 4-01 0318-03</b>	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł. Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 100 x 210. Oblistwowanie obustronne	m <sup>2</sup>	2.100		
4 d.1	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe łazienkowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.800		
5 d.1	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -drzwi wejściowe i na klatkę schodową	m <sup>2</sup>	7.950		
6 d.1	<b>KNR 4-01 0318-03</b>	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł. Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 100 x 210. Oblistwowanie obustronne. Na klatkę schodową	m <sup>2</sup>	2.100		
7 d.1	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe łazienkowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.800		
8 d.1	<b>KNR 0-19 1024-08</b>	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych. Profil ciepły. Dwa zamki z wkładką. Wiatrołap	m <sup>2</sup>	3.150		
9 d.1	<b>KNR-W 2-02 2003-01</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 Pomniejszenie otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>	2.220		
10 d.1	<b>NNRNKB 202 2028-04</b>	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>	37.494		
11 d.1	<b>NNRNKB 202 2027-03</b>	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m <sup>2</sup>	99.625		
12 d.1	<b>KNR 0-23 2612-08 analogia</b>	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	64.240		
13 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany pod gładzie	m <sup>2</sup>	99.625		
14 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity pod gładzie	m <sup>2</sup>	37.494		
15 d.1	<b>NNRNKB 202 2015-04</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	37.494		
16 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany pod malowanie	m <sup>2</sup>	99.625		
17 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity pod malowanie	m <sup>2</sup>	37.494		
18 d.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	137.119		
19 d.1	<b>KNR-W 2-02 1510-08</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	137.119		
20 d.1	<b>KNR 4-01 1206-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - kotłownia	m <sup>2</sup>	21.966		
21 d.1	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	4.632		
22 d.1	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	7.361		
23 d.1	<b>KNR 4-02 0130-03</b>	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm	szt.	1.000		
24 d.1	<b>KNR-W 2-15 0138-01</b>	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	1.000		
25 d.1	<b>KNR-W 2-15 0142-01</b>	Szafki hydrantowe naścienne	szt.	1.000		
26 d.1	<b>KNNR 5 0502-04</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłowa 4x18 W	kpl.	6.000		
27 d.1	<b>KNNR 5 0302-01</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	2.000		
28 d.1	<b>KNNR 5 0302-05</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	6.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.1	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5	m	48.000		
30 d.1	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5	m	32.000		
31 d.1	<b>KNNR 5 0306-03</b>	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2.000		
32 d.1	<b>KNNR 5 0308-03</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	4.000		
33 d.1	<b>KNNR 5 0502-04</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłó-kowa 4x18 W	kpl.	1.000		
34 d.1	<b>KNNR 5 0302-01</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	1.000		
35 d.1	<b>KNNR 5 0302-05</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	1.000		
36 d.1	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5	m	24.000		
37 d.1	<b>KNNR 5 0502-04</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłó-kowa 4x18 W	kpl.	1.000		
38 d.1	<b>KNNR 5 0302-01</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	1.000		
39 d.1	<b>KNNR 5 0302-05</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	1.000		
40 d.1	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5	m	24.000		
41 d.1	<b>KNNR 5 0502-04</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłó-kowa 3x36 W - hermetyczna kotłownia	kpl.	1.000		
42 d.1	<b>KNNR 5 0302-01</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm kotłownia	szt.	1.000		
43 d.1	<b>KNNR 5 0302-05</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach kotłownia	szt.	1.000		
44 d.1	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x1,5 kotłownia	m	24.000		
45 d.1	<b>KNNR 5 0204-05</b>	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3x2,5 kotłownia	m	32.000		
46 d.1	<b>KNNR 5 0308-03</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> kotłownia	szt.	4.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	365.3003		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:



L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	kątownik aluminiowy ochronny	m	75.5462		75.5462							
2.	drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, profil ciepły, 2 zamki z wkładką.. 1,50*2, 10	szt	1.0000		1.0000							
3.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	1.6872		1.6872							
4.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	4.5510		4.5510							
5.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.6300		0.6300							
6.	kotwy stalowe	szt.	14.9940		14.9940							
7.	blachowkręty	szt.	61.6272		61.6272							
8.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	0.7560		0.7560							
9.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	54.4362		54.4362							
10.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	3.4856		3.4856							
11.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	2.1746		2.1746							
12.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	1.8671		1.8671							
13.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm <sup>3</sup>	5.7331		5.7331							
14.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	3.9539		3.9539							
15.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm <sup>3</sup>	0.9445		0.9445							
16.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	57.8160		57.8160							
17.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0504		0.0504							
18.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	9.5760		9.5760							
19.	gips budowlany	t	0.0001		0.0001							
20.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0044		0.0044							
21.	płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	4.5732		4.5732							
22.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	59.5825		59.5825							
23.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	181.0960		181.0960							
24.	płyty gipsowo-kartonowe Rigips	m <sup>2</sup>	141.6075		141.6075							
25.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	384.8891		384.8891							
26.	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	61.4572		61.4572							
27.	taśma spoinowa	m	207.3284		207.3284							
28.	taśma uszczelniająca	m	115.5650		115.5650							
29.	profile UW	m	70.7338		70.7338							
30.	profile CW	m	183.3100		183.3100							
31.	wkręty	szt.	1689.4582		1689.4582							
32.	profil kapeluszowy	m	57.3658		57.3658							
33.	płyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	2.2866		2.2866							
34.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe	szt	1.0000		1.0000							
35.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z wkładką do klucza	szt	1.0000		1.0000							
36.	taśma	m	8.0497		8.0497							
37.	papier ścierny w arkuszach	ark.	2.9215		2.9215							
38.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0168		0.0168							
39.	woda	m <sup>3</sup>	0.0028		0.0028							
40.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m <sup>3</sup>	0.0126		0.0126							
41.	zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1.0000		1.0000							
42.	szafki hydrantowe naścienne	szt.	1.0000		1.0000							
43.	oprawy świetlówkowe 4x18 W	szt.	8.0000		8.0000							
44.	świetlówkowa 3x36 W - hermetyczna	szt.	1.0000		1.0000							
45.	klosze	szt.	9.3600		9.3600							
46.	zapłoniki	szt.	36.0000		36.0000							
47.	świetlówki	szt.	37.4400		37.4400							
48.	przełącznik świecznikowy 1-b. 6A p.t.	szt	2.0400		2.0400							
49.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe 10(16)A/Z podwójne	szt	8.1600		8.1600							
50.	puszki izolacyjne podtynkowe fi 80	szt	9.1800		9.1800							
51.	puszki izolacyjne podtynkowe fi 60	szt	5.1000		5.1000							
52.	pierścienie odgałęźne	szt	9.1800		9.1800							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
53.	Przewód YDYp-750V 3x1,5mm2	m	124.800 0		124.800 0							
54.	Przewód YDYp-750V 3x2,5mm2	m	66.5600		66.5600							
55.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	9.0132		9.0132							
56.	ościeżnice drewniane fabrycznie wy- kończone obustronnie oblistwowane 100 x 210	szt	8.0000		8.0000							
57.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	4.7608		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.4200		
3.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0450		
4.	środek transportowy	m-g	0.5077		
5.	środek transportowy	m-g	0.0321		
6.	środek transportowy	m-g	2.3512		
7.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0840		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: